

1981年、イギリス・ウェールズのBethesda (ベセスダ)で設立したDMM (ディー エムエム・創業当時の名称『Moorhouse Engineering』)。1986年には現在の製 造拠点であるSnowdonの麓Llanberis (スランベリス)へ移転し、今では従業員数 が200人を超える企業へと成長を遂げています。彼らの理念はクライミング・登山・ アーボリー・産業市場とジャンルを問わず、革新と斬新さを根本にものづくりがなさ れています。立ち止まることなく、他とは同じものはつくらない。英国で唯一のクライ ミングハードウェアメーカーとして独自の地位を確立しています。

MADE IN WALES



ロッキングカラビナ



ボア HMS

Boa HMS

大きな開口部が特徴的な HMS型ロッキングカラビ ナ。強度は30kNを誇り 汎用性に優れています。



ロックセーフ 3カラーパック ¥17.500

サイズ: 122×83mm カラー: チタニウム、マットグレー

| | 重量 | 強度 (kN) 縦 横 ゲート オープン | | | ゲート | 価格 | 品番 | | |
|--------------|-----|----------------------------|----|-------------|------|------------------|----------|--------|--|
| | (g) | 縦 | 横 | ゲート オープン | (mm) | 1川恰 | チタニウム | マットグレー | |
| スクリューゲート | 95 | 30 | 12 | 9 | 24 | ¥4,700(稅込¥5,170) | A902 | A902MG | |
| クイックロック | 96 | 30 | 12 | 9 | 23 | ¥5,700(稅込¥6,270) | A903 | - | |
| ロックセーフ | 97 | 30 | 12 | 9 | 23 | ¥6,000(稅込¥6,600) | A907 | A907MG | |
| クイックロック ANSI | 115 | 30 | 16 | 9 | 19 | ¥6,200(稅込¥6,820) | A903ANSI | _ | |
| ロックセーフ ANSI | 115 | 30 | 16 | 9 | 19 | ¥6,400(稅込¥7,040) | A907ANSI | _ | |

EN362:2004 B,T EN12275:2013 B,H UIAA121:2009 (ANSIを除く) ANSI/ASSE Z359.12-2009 ※ CAN/CSA Z259.12-2011 ※ (※ クイックロック ANSI、ロックセーフ ANSIのみ)



ウルトラ D

開口部が大きいD型ロッ キングカラビナ。30kNの 高い強度を誇ります。

| 13×66mm | | | | |
|---------|-----------|------------------------------------|----|----|
| | 重量 (g) | 強度(kN) ゲート オープン 縦 横 ゲート (mm) | 価格 | 品番 |

| (9) | INC | 1592 | オープン | (111111) | | |
|-----|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 30 | 12 | 9 | 23 | ¥4,200(稅込¥4,620) | A332 |
| 84 | 30 | 12 | 9 | 22 | ¥5,100(稅込¥5,610) | A333 |
| 84 | 30 | 12 | 9 | 22 | ¥5,500(稅込¥6,050) | A337 |
| 100 | 30 | 16 | 9 | 16 | ¥5,700(稅込¥6,270) | A333ANSI |
| 100 | 30 | 16 | 9 | 16 | ¥6,100(稅込¥6,710) | A337ANSI |
| | 80 84 84 100 | 80 30 84 30 84 30 100 30 | 80 30 12 84 30 12 84 30 12 100 30 16 | 80 30 12 9 84 30 12 9 84 30 12 9 100 30 16 9 | 80 30 12 9 23 84 30 12 9 22 84 30 12 9 22 100 30 16 9 16 | 84 30 12 9 22 ¥5,100(税込¥5,610) 84 30 12 9 22 ¥5,500(税込¥6,050) 100 30 16 9 16 ¥5,700(税込¥6,270) |

EN362:2004 B,T EN12275:2013 B ANSI/ASSE Z359.12-2009 ※ CAN/CSA Z259.12-2011 ※ (※ クイックロック ANSI、ロックセーフ ANSIのみ)



ゾディアック

強度32kN、ゲートオー プン強度12kNを誇るD 型ロッキングカラビナ。 I-Beam構造により捩じ れに強く、軽量化も実現 しています。



サイズ: 114×66mm

| | 重量 | 強度 (k | | (kN) ゲート オープン (mm) | | 価格 | 品番 |
|----------|-----|-------|----|-----------------------|------|------------------|------|
| | (g) | 縦 | 横 | ゲート オープン | (mm) | шт | шш |
| スクリューゲート | 75 | 32 | 12 | 12 | 18 | ¥4,500(稅込¥4,950) | A822 |
| クイックロック | 79 | 32 | 12 | 12 | 18 | ¥5,500(稅込¥6,050) | A823 |
| ロックセーフ | 79 | 32 | 12 | 12 | 18 | ¥5,700(稅込¥6,270) | A827 |

EN362:2004 B,T EN12275:2013 B UIAA121:2009

ロッキングカラビナ



ウルトラ Ο Ultra O

対称形状の〇型ロッキン グカラビナです。プーリー を使用したシステムを組む のに適しています。



| | 重量 | 強度 (kN) | | | ゲート | 価格 | 品番 | | |
|----------|-----|---------|----|-------------|------|-----------------------------------------|-------|--------|--|
| | (g) | 縦 | 横 | ゲート オーブン | (mm) | 111111111111111111111111111111111111111 | チタニウム | マットグレー | |
| スクリューゲート | 67 | 25 | 12 | 7 | 22 | ¥4,400(稅込¥4,840) | A322 | A322MG | |
| ウイックロック | 74 | 25 | 12 | 7 | 21 | ¥5,100(稅込¥5,610) | A323 | _ | |
| コックセーフ | 74 | 25 | 12 | 7 | 20 | ¥5,300(稅込¥5,830) | A327 | A327MG | |
| デュロロック | 74 | 25 | 12 | 7 | 20 | ¥8,500(稅込¥9,350) | A324 | _ | |
| | | | | | | | | | |

EN362:2004 B EN12275:2013 B UIAA121:2009 (デュロロックを除く)

サイズ: 109×63mm カラー: チタニウム、マットグレー

スクリューゲート

パーフェクト 〇

Perfect O

小型化しながらもメジャー アクシス24kNの強度を誇 る〇型カラビナです。各 種プーリーとの相性も抜群 です。

| | 重量 (g) | 強 縦 | 度(k 横 | N) ゲート オープン | ゲート オープン (mm) | 価格 | 品番 |
|---------|-----------|--------|----------|-------------------|---------------------|------------------|------|
| クリューゲート | 60 | 24 | 7 | 7 | 16 | ¥4,200(税込¥4,620) | A592 |
| イックロック | 66 | 24 | 7 | 7 | 15 | ¥5,000(稅込¥5,500) | A593 |
| ックセーフ | 66 | 24 | 7 | 7 | 15 | ¥5,200(税込¥5,720) | A597 |
| | | | | | | | |

EN362:2004 B EN12275:2013 X,B



パーフェクトO [キャプティブバー付き] Perfect O Captive Bar

回転防止用の専用バーが 付属しています。



付属のキャプティブバーは

サイズ: 95×56mm

| | 重量 | 重量 強度(kN) | | ゲート | 価格 | 品番 | |
|----------|-----|-----------|---|-------------|------|-----------------------------------------|--------|
| | (g) | 縦 | 横 | ゲート オープン | (mm) | 111111111111111111111111111111111111111 | 田田 |
| スクリューゲート | 62 | 24 | 7 | 7 | 16 | ¥4,400(稅込¥4,840) | A592CB |
| クイックロック | 68 | 24 | 7 | 7 | 15 | ¥5,500(稅込¥6,050) | A593CB |
| ロックセーフ | 68 | 24 | 7 | 7 | 15 | ¥5,700(稅込¥6,270) | A597CB |

EN362:2004 B,T EN12275:2013 X,B,T