バッグ

シリーズ共通の耐水・耐摩耗性の 高い1000D生地を使用。ボトム部 分は斜めにカットされ、ロープが引 っ掛かりにくく、収納物が身体側に 集まるため小物も手に取りやすい 形状です。シングルポケットポーチ は大小(ラージ/スモール)、マグ ネット有り無し、ビット用と5種類 から選択可能。









ボルダーセッター・ポーチ **Boulder Setter Pouch**

[S] ¥9,400(稅込¥10,340) LSB BSPS [L] ¥9,600(稅込¥10,560) LSB BSPL サイズ:S、L



ボルダーセッター・マグネティックポーチ **Boulder Setter Pouch Magne**

[S] ¥11,500(稅込¥12,650) LSB BSPMS [L] ¥12,000(稅込¥13,200) LSB BSPML



ボルダーセッター・ スクリューポーチ

¥12,500(稅込¥13,750) LSB BSSP




ルートセッター バッグ MK2

Route Setter Bag MK2 ¥70,000(稅込¥77,000) LSB RSB MK2

容量:37ℓ サイズ:幅41×高さ33cm

許容重量:~25kg 重量: 1.8kg








ルートセッター ストリッピングバッグ

Route Setter Stripping Bag ¥34,000(稅込¥37,400) LSB RSSB 容量:60ℓ

サイズ:幅45×高さ70cm 許容重量: 25kg









heightec with respect to gravity...™

ハイテク社は20年以上にわたり、ロープアクセスに特化した製品を設計・製造 するリーディングカンパニーです。国際規格の要件を超えて試験された製品は、 最高レベルの品質管理の下で製造されています。1997年よりイングランド北西 部に本社を置くハイテク社の工場では、アッセンダー、ディッセンダー、ロープ グラブ、フォールアレスター、ロープ、ハーネス、ヘルメットなどの個人用保護 具 (PPE) の包括的なプロダクトデザインを続けています。



アッセンダー



ハイテク社オリジナルデザインである X-Cam (エックス・カム) はロープへのダメージ を最小限に抑え、同時に高い保持力を実現します。一般的なカムが535kgの荷重で ロープを破断したのに対し、X-Camは675kgを記録しています(11mmスタティックロープを使用)。ロープへのくいこみが少ないため、回収をスムーズに行えます。





パルサー

Pulsar

¥13,000(稅込¥14,300) [レフト] D40L [ライト] D40

サイズ: 195×110×25mn 重量: 248g 運用荷重: ~125kg 適合ロープ径: 9~13mm

EN12841 B EN567

ハンドル型ロープアッセンダー。

- ●ロープの登高、ホーリングシステムに使用
- ●力のかけやすい本体デザイン
- ●片手での取り付けが可能

※カラーはアソートです。



コンパクト Compact

¥11,500(稅込¥12,650) D41

サイズ: 115×75×28mm 重量: 178g 運用荷重: ~125kg 適合ロープ径: 10~13mm

EN12841 B EN567

ベーシックロープアッセンダー。

- ●ロープの登高、ホーリングシステムに使用
- ●握りやすい本体デザイン
- ●片手での取り付けが可能

※カラーはアソートです。

ツイスト

¥11,500(稅込¥12,650) D42

サイズ: 105×93×35mm 重量: 161g 運用荷重: ~125kg 適合ロープ径: 10~13mm

EN12841 B EN567

チェスト型アッセンダー。

- ●他のアッセンダーとの組み合わせで
- スムーズな登高が可能 ●ハーネスに取り付けた時に体に沿う
- 本体デザイン ●片手での取り付けが可能

※カラーはアソートです。

バックアップ



クァンタム

¥27,000(稅込¥29,700) D26 サイズ: 138×76×30mm

重量: 350g 運用荷重: ~200kg 適合ロープ径: 10.5~11.5mm

EN353(2) EN12841 A Patented EP2796 172

落下距離を最小限にすることを目的とした 墜落制止用器具です。

- ●独自デザインのカムがロープのダメージを抑制 ●最大運用荷重は200kg (救助者1人+要救助者

※カラーはアソートです。

ストレッチャー

クリザリス・ロールストレッチャー ¥300,000(稅込¥330,000) MS01

サイズ: 208×77cm (収納時/25×25×80cm) 重量: 8.7kg 運用荷重: ~125kg

EN361 CE 93/42/EEC (Class 1) Patented GB 2 403 422.

軽量でコンパクトなロールストレッチャー。施設・ 工場内のコンパニオンレスキューや山岳レスキュー から多くの支持を得ています。強化PVCコーティ ング・ポリエチレンを採用した本体は、擦れ・摩擦 に対しての強度があります。

- ●付属のストラップにより要救助者の迅速な固定が可能
- ●リフティングポイント兼ハンドルは6ヶ所 ●水平吊り、垂直吊り対応
- 収納パックにはショルダーストラップ付き
- ※本体のカラー、ブライダルの仕様は 変更される場合があります。



