

ハイテック (イギリス)

ハイテック社は20年以上に渡り、ロープアクセスに特化した製品を設計・製造するリーディングカンパニーです。国際規格の要件を超えて試験された製品は、最高レベルの品質管理の下で製造されています。1997年よりイングランド北西部に本社を置くハイテック社の工場では、アッセンダー、ディッセンダー、ロープグラブ、フォールアレスター、ロープ、ハーネス、ヘルメットなどの個人用保護具(PPE)の包括的なプロダクトデザインを続けています。

アッセンダー



ハイテック社オリジナルデザインであるX-cam(エックス・カム)はロープへのダメージを最小限に抑え、同時に高い保持力を実現します。一般的なカムが535kgの荷重でロープを破断したのに対し、X-camは675kgを記録しています(11mmスタティックロープを使用)。ロープへのくいこみが少ない為、回収をスムーズに行えます。



パルサー
Pulsar

ハンドル型 ロープアッセンダー

- ロープの登高、ホーリングシステムに使用。
- 力のかけやすいグリップデザイン。
- 片手での取り付けが可能。

※カラーはアソート



コンパクト
Compact

ベーシック・ロープアッセンダー

- ロープの登高、ホーリングシステムに使用。
- 握りやすい本体デザイン。
- 片手での取り付けが可能。


※カラーはアソート

¥11,000(税抜) HT0017
サイズ: 195×110×25mm
重量: 240g
適合ロープ径: 9~13mm
運用荷重: ~125kg

EN12841 type B, EN567

¥8,300(税抜) HT0019
サイズ: 115×75×28mm
重量: 170g
適合ロープ径: 9~13mm
運用荷重: ~125kg

EN12841 type B, EN567



ツイスト
Twist

チェスト型アッセンダー

- 他のアッセンダーとの組合せでスムーズな登高が可能。
- ハーネスに取り付けた時に、体に添う本体デザイン。
- 片手での取り付けが可能。

※カラーはアソート

¥8,200(税抜) HT0020
サイズ: 105×93×35mm
重量: 160g
適合ロープ径: 10~13mm
運用荷重: ~125kg

EN12841 type B, EN567

ストレッチャー

クリザリス・ロールストレッチャー Chrysalis Roll Stretcher

- 軽量コンパクト。付属のストラップにより、要救助者の迅速な固定が可能。
- 施設・工場内のコンパニオンレスキューや山岳レスキューから多くの支持を得ています。
- 本体の素材は強化PVCコーティング・ポリエチレンを採用。擦れ摩擦に対する強度があります。
- リフティングポイント兼ハンドルは6カ所。
- 水平吊り、垂直吊り対応。

¥180,000(税抜) HT0025
サイズ: 208×77cm
収納サイズ: 25×25×80cm
重量: 8.2kg
最大運用荷重: 125kg

EN361
CE 93/42/EEC (Class 1)
Patented GB 2 403 422.

- 収納バックにはショルダーストラップ付き。
- ブライダル付き。

※本体のカラー、ブライダルの仕様は変更される場合があります。



ディッセンダー

COMING SOON



エゴ
Ego

- 1対1のレスキューに対応可能。
- ロープの状態(汚れや傷み)に左右されない安定したロック性能。
- 高負荷での微調整。
- ロープのねじれを軽減。
- ロープ: 10.5~11mm

※カラーはアソート

重量: 550g
適合ロープ径: 10.5~11mm
運用荷重: ~200kg

EN12841 type C



プリズム
Prism

- ダブルストップ機能**
握り過ぎた時、手を離れた時、共にロックする安全構造。パニック防止に有効。
- 短距離の登高が可能**
アッセンダーとの組合せで、短距離の登高が可能。
- 最大運用荷重200kg**
1対1のレスキューにも対応可能。

※カラーはアソート

¥25,000(税抜) HT0015
サイズ: 220×82×31mm
重量: 490g
適合ロープ径: 10.5~11.5mm
運用荷重: ~200kg

EN12841 type C
EN341 Class B
Patented GB 2 367 048

バックアップ



クワンタム
Quantum

- 最大運用荷重200kg。(救助者1人+要救助者1人のレスキュー)
- 独自デザインのカムは、ロープのダメージを抑え、落下距離を最小限にします。

※カラーはアソート

¥18,000(税抜) HT0027
サイズ: 138×76×30mm
重量: 300g
適合ロープ径: 10.5~11.5mm
運用荷重: ~200kg

EN353 (2)
EN358
EN12841 type A

フォールアレスター



ベクター
Vector

- 最大運用荷重125kg。
- 点検しやすいシンプルな構造。
- ワークポジショニングにも利用可能。

※カラーはアソート

¥15,000(税抜) HT0022
サイズ: 106×67×29mm
重量: 240g
適合ロープ径: 10.5~11mm
運用荷重: ~125kg

EN353 (2)
EN358

